

電気料金メニュー約款
(取次用)

2018年6月25日実施

伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社

目次

第1条 適用	1
第2条 定義	1
第3条 料金メニュー約款の変更	1
第4条 契約種別	2
1. 標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン（アンペア）】	2
(1) 適用条件	2
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数	2
(3) 契約電流	3
(4) 電気料金	3
2. 割引メニュー【eコトでんき！ ベーシックプラン】	3
(1) 適用条件	4
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数	4
(3) 契約電流	4
(4) 電気料金	4
(5) 適用廃止	4
3. 割引メニュー【eコトでんき！ スタンダードプラン】	5
(1) 適用条件	5
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数	5
(3) 契約電流	5
(4) 電気料金	5
(5) 適用廃止	6
4. 割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン1】	6
(1) 適用条件	6
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数	7
(3) 契約電流	7
(4) 電気料金	7
(5) 適用廃止	7
5. 割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン2】	8
(1) 適用条件	8
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数	8
(3) 契約電流	8
(4) 電気料金	8
(5) 適用廃止	9
6. 割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン3】	9

(1) 適用条件	9
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数.....	10
(3) 契約電流.....	10
(4) 電気料金.....	10
(5) 適用廃止.....	11
7. 標準メニュー【eコトでんき！ 標準Cプラン】	11
(1) 適用条件	11
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数.....	11
(3) 契約容量.....	11
(4) 電気料金.....	11
8. 割引メニュー【eコトでんき！ ベーシックCプラン】	12
(1) 適用条件	12
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数.....	13
(3) 契約容量.....	13
(4) 電気料金.....	13
(5) 適用廃止.....	13
9. 割引メニュー【eコトでんき！ スタンダードCプラン】	14
(1) 適用条件	14
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数.....	14
(3) 契約容量.....	14
(4) 電気料金.....	15
(5) 適用廃止.....	15
10. 割引メニュー【eコトでんき！ バリュー1Cプラン】	15
(1) 適用条件	15
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数.....	16
(3) 契約容量.....	16
(4) 電気料金.....	16
(5) 適用廃止.....	17
11. 割引メニュー【eコトでんき！ バリュー2Cプラン】	17
(1) 適用条件	17
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数.....	17
(3) 契約容量.....	17
(4) 電気料金.....	18
(5) 適用廃止.....	18
12. 標準メニュー【eコトでんき！ 低圧電力】	18
(1) 適用条件	18

(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数.....	19
(3)	契約電力.....	19
(4)	電気料金.....	20
(5)	その他.....	20
13.	割引メニュー【eコトでんき！ ベーシック低圧プラン】.....	21
(1)	適用条件.....	21
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数.....	21
(3)	契約電力.....	21
(4)	電気料金.....	22
(5)	その他.....	23
(6)	適用廃止.....	23
14.	割引メニュー【eコトでんき！ スタンダード低圧プラン】.....	23
(1)	適用条件.....	23
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数.....	24
(3)	契約電力.....	24
(4)	電気料金.....	25
(5)	その他.....	25
(6)	適用廃止.....	25
15.	割引メニュー【eコトでんき！ バリュー1 低圧プラン】.....	25
(1)	適用条件.....	25
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数.....	26
(3)	契約電力.....	26
(4)	電気料金.....	27
(5)	その他.....	27
(6)	適用廃止.....	28
16.	割引メニュー【eコトでんき！ バリュー2 低圧プラン】.....	28
(1)	適用条件.....	28
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数.....	28
(3)	契約電力.....	29
(4)	電気料金.....	30
(5)	その他.....	30
(6)	適用廃止.....	30
第5条	日割計算.....	30

第1条 適用

伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社（以下「当社」といいます。）は、小売電気事業者である王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社（以下「本小売電気事業者」といいます。）が供給する電気に関する需給契約の取次ぎを行っており、この電気料金メニュー約款（以下「料金メニュー約款」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「本約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ本小売電気事業者が電気を供給するときの料金その他の条件を定めたものです。なお、料金メニュー約款に定める基本料金、電力量料金、割引額、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、消費税および地方消費税相当額を含みます。

第2条 定義

以下の用語は、料金メニュー約款において、それぞれ以下の意味で使用し、その他の用語については、本約款に規定するところによります。

1. 平均燃料価格算定期間

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月末日までの期間、2月1日から4月末日までの期間、3月1日から5月末日までの期間、4月1日から6月末日までの期間、5月1日から7月末日までの期間、6月1日から8月末日までの期間、7月1日から9月末日までの期間、8月1日から10月末日までの期間、9月1日から11月末日までの期間、10月1日から12月末日までの期間、11月1日から翌年の1月末日までの期間または12月1日から翌年の2月末日までの期間をいいます。

2. 貿易統計

関税法にもとづき公表される輸出および輸入に関する統計をいいます。

第3条 料金メニュー約款の変更

1. 当社は、料金メニュー約款を変更する場合には、本約款第3条（電気需給約款等の変更）を適用します。この場合、本約款第3条（電気需給約款等の変更）において、「本約款」を「料金メニュー約款」と読み替えて適用します。
2. 消費税法および地方消費税法の改正等により、消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、料金メニュー約款に定める電気料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金は、変更後の料金メニュー約款によります。

第4条 契約種別

各プラン内容

プラン名	適用条件
eコトでんき！標準プラン	—
eコトでんき！ベーシックプラン	電気のみ 当社が指定する支払方法
eコトでんき！スタンダードプラン	① 戸建て住宅：電気+灯油 ② 集合住宅：電気+LPG
eコトでんき！バリュープラン1	戸建て住宅 電気+LPG（コンロ）
eコトでんき！バリュープラン2	戸建て住宅 電気+LPG（コンロ+給湯）
eコトでんき！バリュープラン3	戸建て住宅 電気+LPG（コンロ+給湯+暖房）
eコトでんき！標準Cプラン	—
eコトでんき！ベーシックCプラン	電気のみ 当社が指定する支払方法
eコトでんき！スタンダードCプラン	③ 当社のお客様：電気+灯油 ④ 集合のお客様：電気+LPG
eコトでんき！バリュー1Cプラン	当社のお客様 電気+LPG（コンロ）
eコトでんき！バリュー2Cプラン	当社のお客様 電気+LPG（コンロ+給湯）

1. 標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン（アンペア）】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が20アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であるものに適用いたします。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事

業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約電流

契約電流は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。

(4) 電気料金

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙2（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙3（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が別紙3（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算出係数等）に記載のお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに定めるX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、別紙3（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙3（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合は、別紙3（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。

(a) 基本料金

基本料金は、本約款 13（料金の算定および算定期間）に定める算定期間1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

契約電流 20 アンペア	669 円 60 銭
契約電流 30 アンペア	1004 円 40 銭
契約電流 40 アンペア	1339 円 20 銭
契約電流 50 アンペア	1674 円 00 銭
契約電流 60 アンペア	2008 円 80 銭

(b) 電力量料金

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。

120キロワット時までの1キロワット時につき	23 円 54 銭
120キロワット時をこえ280キロワット時までの1キロワット時につき	29 円 72 銭
上記超過1キロワット時につき	33 円 37 銭

2. 割引メニュー【e コトでんき！ ベーシックプラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次に該当するお客さまに適用いたします。なお、その場合の適用日は、需給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (a) 契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
- (b) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約電流

契約電流は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン（アンペア）】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【e コトでんき！ ベーシックプラン】をご契約のお客さまは、契約電流ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

20A～60A 割引金額

120キロワット時までの1キロワットにつき	23 銭
120キロワット時をこえ280キロワット時までの1キロワットにつき	30 銭
上記超過1キロワットにつき	33 銭

(5) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ ベーシックプラン】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ ベーシックプラン】の適用条件を満たさないことが判明

した場合には、割引を廃止し、標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン（アンペア）】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

3. 割引メニュー【eコトでんき！ スタンダードプラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。なお、その場合の適用日は、需給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (a) 当社または当社の代理店（媒介業者）（当社が当該代理店（媒介業者）に対しガスの供給をしている場合に限り、）が供給する灯油の使用契約を結んでいる戸建て住宅のお客さまであるか、LPGの供給契約を結んでいる集合住宅のお客さまであること。
- (b) お客さまの需要場所が、灯油の使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客さまと灯油の使用契約の契約者が同一であること。
- (c) 契約電流が20アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
- (d) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約電流

契約電流は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン（アンペア）】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【eコトでんき！ スタンダードプラン】をご契約のお客さまは、契約電流ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

20A 割引金額

120キロワット時までの1キロワット時につき	23 銭
120キロワット時をこえ 280キロワット時までの1キロワット時につき	30 銭
上記超過1キロワット時につき	67 銭

30A～60A 割引料金

120キロワット時までの1キロワット時につき	70 銭
120キロワット時をこえ 280キロワット時までの1キロワット時につき	89 銭
上記超過1キロワット時につき	1 円 00 銭

(5) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ スタンダードプラン】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ スタンダードプラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、その他の当社取引内容のプランに変更もしくは標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン（アンペア）】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

4. 割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン1】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。なお、その場合の適用日は、需給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (a) 当社または当社の代理店（媒介業者）（当社が当該代理店（媒介業者）に対しガスの供給をしている場合に限り、）が供給するガスの使用契約を結んでいる戸建て住宅のお客さまであること。
- (b) お客さまの需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客さまとガスの使用契約の契約者が同一であること。
- (c) 契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。

(d) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約電流

契約電流は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン（アンペア）】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン1】をご契約のお客さまは、契約電流ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

20A 割引額

120キロワット時までの1キロワット時につき	47 銭
120キロワット時をこえ 280キロワット時までの1キロワット時につき	59 銭
上記超過 1キロワット時につき	67 銭

30A～60A 割引額

120キロワット時までの1キロワット時につき	70 銭
120キロワット時をこえ 280キロワット時までの1キロワット時につき	89 銭
上記超過 1キロワット時につき	1 円 67 銭

(5) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン1】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン1】の適用条件を満たさないことが判明

した場合には、その他の当社取引内容のプランに変更もしくは標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン（アンペア）】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

5. 割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン2】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。なお、その場合の適用日は、需給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (a) 当社または当社の代理店（媒介業者）（当社が当該代理店（媒介業者）に対しガスの供給をしている場合に限り、）が供給するガスの使用契約を結んでいる戸建て住宅のお客さまであり、かつ、LPガス機器（コンロ、ガス給湯器）を使用すること。
- (b) お客さまの需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客さまとガスの使用契約の契約者が同一であること。
- (c) 契約電流が20アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
- (d) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約電流

契約電流は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン（アンペア）】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【e コトでんき！ バリュープラン2】をご契約のお客さまは、契約電流ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

20A 割引額

120キワット時までの1キワット時につき	47 銭
120キワット時をこえ 280キワット時までの1キワット時につき	59 銭
上記超過 1キワット時につき	1 円 00 銭

30A～60A 割引額

120キワット時までの1キワット時につき	70 銭
120キワット時をこえ 280キワット時までの1キワット時につき	1 円 19 銭
上記超過 1キワット時につき	1 円 67 銭

(5) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン2】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン2】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、その他の当社取引内容のプランに変更もしくは標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン(アンペア)】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

6. 割引メニュー【e コトでんき！ バリュープラン3】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。なお、その場合の適用日は、需給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

(a) 当社または当社の代理店（媒介業者）（当社が当該代理店（媒介業者）に対しガスの供給をしている場合に限り、）が供給するガスの使用契約を結んでいる戸建て住宅のお客さまであり、かつ、LP ガス機器（コンロ、ガス給湯器、ガス暖房機器）を使用すること。

- (b) お客様の需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客様とガスの使用契約の契約者が同一であること。
- (c) 契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
- (d) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約電流

契約電流は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客様の申出によって定めます。

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン（アンペア）】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【e コトでんき！ バリュープラン3】をご契約のお客様は、契約電流ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

20A 割引額

120キワット時までの1キワット時につき	70 銭
120キワット時をこえ 280キワット時までの1キワット時につき	89 銭
上記超過 1キワット時につき	1 円 00 銭

30A～60A 割引額

120キワット時までの1キワット時につき	70 銭
120キワット時をこえ 280キワット時までの1キワット時につき	1 円 48 銭
上記超過 1キワット時につき	2 円 33 銭

(5) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン3】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ バリュープラン3】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、その他の当社取引内容のプランに変更もしくは標準メニュー【eコトでんき！ 標準プラン(アンペア)】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

7. 標準メニュー【eコトでんき！ 標準Cプラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。なお、その場合の適用日は、需給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日お知らせしている場合には計量日といたします。

(a) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約容量

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙2（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の

合計とします。ただし、電力量料金は、別紙3（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が別紙3（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算出係数等）に記載のお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに定めるX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、別紙3（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙3（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合は、別紙3（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。

(a) 基本料金

基本料金は、本約款 13（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

契約容量 6 キロボルトアンペア	2008 円 80 銭
契約容量 7 キロボルトアンペア	2343 円 60 銭
契約容量 8 キロボルトアンペア	2678 円 40 銭
契約容量 9 キロボルトアンペア	3013 円 20 銭
契約容量 10 キロボルトアンペア	3348 円 00 銭
上記超過 1 キロボルトアンペアにつき	334 円 80 銭

(b) 電力量料金

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。

120 キロワット時までの 1 キロワット時につき	23 円 54 銭
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき	29 円 72 銭
上記超過 1 キロワット時につき	33 円 37 銭

8. 割引メニュー【e コトでんき！ ベーシック C プラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。なお、その場合の適用日は、需給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日お知らせしている場合には計量日といたします。

(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。

(b) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する

金融機関の口座振替であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約容量

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。

- (a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
- $$\text{契約主開閉器の定格電流 (アンペア)} \times \text{電圧 (ボルト)} \times 1/1000$$

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。

- (b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
- $$\text{契約主開閉器の定格電流 (アンペア)} \times \text{電圧 (ボルト)} \times 1.732 \times 1/1000$$

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 標準Cプラン】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【eコトでんき！ ベーシックCプラン】をご契約のお客さまは、契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

120キロワット時までの1キロワット時につき	23 銭
120キロワット時をこえ 280キロワット時までの1キロワット時につき	30 銭
上記超過 1キロワット時につき	33 銭

(5) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ ベーシックCプラン】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ ベーシックCプラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止し、標準メニュー【eコトでんき！ 標準Cプラン】

に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

9. 割引メニュー【eコトでんき！ スタンダードCプラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。なお、その場合の適用日は、需給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (a) 当社または当社の代理店（媒介業者）（当社が当該代理店（媒介業者）に対しガスの供給をしている場合に限り、）が供給する灯油の使用契約を結んでいるお客さまであるか、LPGの供給契約を結んでいる集合住宅のお客さまであること。
- (b) お客さまの需要場所が、灯油の使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客さまと灯油の使用契約の契約者が同一であること。
- (c) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
- (d) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約容量

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。

- (a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。

- (b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
 契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 標準Cプラン】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【eコトでんき！ スタンダードCプラン】をご契約のお客さまは、契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

120キロワット時までの1キロワット時につき	70 銭
120キロワット時をこえ 280キロワット時までの1キロワット時につき	89 銭
上記超過 1キロワット時につき	1 円 00 銭

(5) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ スタンダードCプラン】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ スタンダードCプラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、その他の当社取引内容のプランに変更もしくは標準メニュー【eコトでんき！ 標準Cプラン】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

10. 割引メニュー【eコトでんき！ バリュー1Cプラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。なお、その場合の適用日は、需給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (a) 当社または当社の代理店（媒介業者）（当社が当該代理店（媒介業者）に対しガスの供給をしている場合に限り、）が供給するガスの使用契約を結んでいるお客さまであること。
- (b) お客さまの需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客さまとガスの使用契約の契約者が同一であること。
- (c) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボ

ルトアンペア未満であること。

- (d) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約容量

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。

- (a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。

- (b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 標準Cプラン】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【eコトでんき！ バリュー1Cプラン】をご契約のお客さまは、契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

120キロワット時までの1キロワット時につき	70 銭
120キロワット時をこえ 280キロワット時までの1キロワット時につき	1 円 48 銭
上記超過 1キロワット時につき	1 円 67 銭

(5) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ バリュー1Cプラン】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ バリュー1Cプラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、その他の当社取引内容のプランに変更もしくは標準メニュー【eコトでんき！ 標準Cプラン】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

11. 割引メニュー【eコトでんき！ バリュー2Cプラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。なお、その場合の適用日は、需給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (a) 当社または当社の代理店（媒介業者）（当社が当該代理店（媒介業者）に対しガスの供給をしている場合に限り、）が供給するガスの使用契約を結んでいるお客さまであり、かつ、LP ガス機器（コンロ、ガス給湯器）を使用すること。
- (b) お客さまの需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客さまとガスの使用契約の契約者が同一であること。
- (c) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
- (d) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約容量

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。

- (a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトとします。

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 標準Cプラン】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【eコトでんき！ バリュー2Cプラン】をご契約のお客さまは、
契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

120キロワット時までの1キロワット時につき	70 銭
120キロワット時をこえ 280キロワット時までの1キロワット時につき	1 円 48 銭
上記超過 1キロワット時につき	2 円 67 銭

(5) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ バリュー2Cプラン】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ バリュー2Cプラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、その他の当社取引内容のプランに変更もしくは標準メニュー【eコトでんき！ 標準Cプラン】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

12. 標準メニュー【eコトでんき！ 低圧電力】

(1) 適用条件

動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する需要に適用いたします。

(a) 契約電力が〔原則として〕50キロワット未満であること。

(b) 1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）と契約電力との合計が50キロワット未満であること。

[ただし、1需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、一般送配電事業者が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。]

(c) 当社と従量電灯契約を実施していること

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約電力

(a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は、別紙2（負荷設備の入力換算容量）によって換算するものとします。）についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値とします。

[ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は下記(b)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。]

(イ) 契約負荷設備のうち

最大の入力 のものから	最初の2台の入力につき	100パーセント
	次の2台の入力につき	95パーセント
	上記以外のもの入力につき	90パーセント

(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち

最初の6キロワットにつき	100パーセント
次の14キロワットにつき	90パーセント
次の30キロワットにつき	80パーセント
50キロワットをこえる部分につき	70パーセント

(b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

(イ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。

(ロ) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙3（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算出係数等）に記載のお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに定めるX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る場合は、別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合は、別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。

(a) 基本料金

基本料金は、本約款13（料金の算定および算定期間）に定める算定期間1月につき次のとおりといたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

契約電力1キロワットにつき	1,200円42銭
---------------	-----------

(b) 電力量料金

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとします。

1キロワット時につき	17円35銭
------------	--------

(c) その他

時報用または警報用のみに使用する場合は、基本料金のみといたします。この場合の力率は、85パーセントとみなします。

(5) その他

(a) お客さまは、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。

(b) お客さまが、需要場所における主開閉、負荷設備または受電設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出ていただきます。

13. 割引メニュー【e コトでんき！ ベーシック低圧プラン】

(1) 適用条件

動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する需要に適用いたします。

- (a) 契約電力が〔原則として〕50キロワット未満であること。
- (b) 1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）と契約電力との合計が50キロワット未満であること。

〔ただし、1需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、一般送配電事業者が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。〕

- (c) 当社と従量電灯契約を実施していること
- (d) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約電力

- (a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は、別紙2（負荷設備の入力換算容量）によって換算するものとします。）についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値とします。

〔ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は下記(b)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。〕

(イ) 契約負荷設備のうち

最大の入力 のものから	最初の2台の入力につき	100パーセント
	次の2台の入力につき	95パーセント
	上記以外のもの入力につき	90パーセント

(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち

最初の6キロワットにつき	100パーセント
次の14キロワットにつき	90パーセント
次の30キロワットにつき	80パーセント
50キロワットをこえる部分につき	70パーセント

- (b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

(イ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合

$$\text{契約主開閉器の定格電流 (アンペア)} \times \text{電圧 (ボルト)} \times 1/1000$$

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。

(ロ) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合

$$\text{契約主開閉器の定格電流 (アンペア)} \times \text{電圧 (ボルト)} \times 1.732 \times 1/1000$$

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 低圧電力】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【eコトでんき！ ベーシック低圧プラン】をご契約のお客さまは、契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

1キロワット時につき	18 銭
------------	------

(5) その他

- (a) お客さまは、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
- (b) お客さまが、需要場所における主開閉、負荷設備または受電設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出ていただきます。

(6) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ ベーシック低圧プラン】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ ベーシック低圧プラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、その他の当社取引内容のプランに変更もしくは標準メニュー【eコトでんき！低圧電力】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします

14. 割引メニュー【eコトでんき！ スタンダード低圧プラン】

(1) 適用条件

動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する需要に適用いたします。

- (a) 契約電力が〔原則として〕50キロワット未満であること。
- (b) 1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）と契約電力との合計が50キロワット未満であること。

[ただし、1需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、一般送配電事業者が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。]

- (c) 当社と従量電灯契約を実施していること
- (d) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。
- (e) 当社または当社の代理店（媒介業者）（当社が当該代理店（媒介業者）に対しガスの供給をしている場合に限り、）が供給する灯油の使用契約を結んでいるお客さまであるか、LPGの供給契約を結んでいる集合住宅のお客さまであること。
- (f) お客さまの需要場所が、灯油の使用契約における需要場所の範囲内にあり、

かつ、お客さまと灯油の使用契約の契約者が同一であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約電力

(a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は、別紙2（負荷設備の入力換算容量）によって換算するものとします。）についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値とします。

[ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は下記(b)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。]

(イ) 契約負荷設備のうち

最大の入力 のものから	最初の2台の入力につき	100パーセント
	次の2台の入力につき	95パーセント
	上記以外のもの入力につき	90パーセント

(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち

最初の6キロワットにつき	100パーセント
次の14キロワットにつき	90パーセント
次の30キロワットにつき	80パーセント
50キロワットをこえる部分につき	70パーセント

(b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

(イ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。

(ロ) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流 (アンペア) × 電圧 (ボルト) × 1.732 × 1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 低圧電力】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【eコトでんき！ スタンダード低圧プラン】をご契約のお客さまは、契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

1 キロワット時につき	35 銭
-------------	------

(5) その他

(a) お客さまは、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。

(b) お客さまが、需要場所における主開閉、負荷設備または受電設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出ていただきます。

(6) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ スタンダード低圧プラン】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ スタンダード低圧プラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、その他の当社取引内容のプランに変更もしくは標準メニュー【eコトでんき！ 低圧電力】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします

15. 割引メニュー【eコトでんき！ バリュー1 低圧プラン】

(1) 適用条件

動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する需要に適用いたします。

(a) 契約電力が〔原則として〕50 キロワット未満であること。

(b) 1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 アンペアを1 キロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペアを1

キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。

[ただし、1需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、一般送配電事業者が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。]

- (c) 当社と従量電灯契約を実施していること
- (d) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。
- (e) 当社または当社の代理店（媒介業者）（当社が当該代理店（媒介業者）に対しガスの供給をしている場合に限り。）が供給するガスの使用契約を結んでいるお客さまであること。
- (f) お客さまの需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客さまとガスの使用契約の契約者が同一であること。
かつ、お客さまと灯油の使用契約の契約者が同一であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約電力

(a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は、別紙2（負荷設備の入力換算容量）によって換算するものとします。）についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値とします。

[ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は下記(b)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。]

(イ) 契約負荷設備のうち

最大の入力 のものから	最初の2台の入力につき	100パーセント
	次の2台の入力につき	95パーセント

	上記以外のものの入力につき	90 パーセント
--	---------------	----------

(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち

最初の 6 キロワットにつき	100 パーセント
次の 14 キロワットにつき	90 パーセント
次の 30 キロワットにつき	80 パーセント
50 キロワットをこえる部分につき	70 パーセント

(b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

(イ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流 (アンペア) × 電圧 (ボルト) × 1/1000

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。

(ロ) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流 (アンペア) × 電圧 (ボルト) × 1.732 × 1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 低圧電力】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【eコトでんき！ バリュー1 低圧プラン】をご契約のお客さまは、契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

1 キロワット時につき	52 銭
-------------	------

(5) その他

(a) お客さまは、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。

(b) お客さまが、需要場所における主開閉、負荷設備または受電設備を変更され

る場合は、当社に、あらかじめ申し出ていただきます。

(6) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ バリュー1低圧プラン】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ バリュー1低圧プラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、その他の当社取引内容のプランに変更もしくは標準メニュー【eコトでんき！ 低圧電力】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします

16. 割引メニュー【eコトでんき！ バリュー2 低圧プラン】

(1) 適用条件

動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する需要に適用いたします。

- (a) 契約電力が〔原則として〕50キロワット未満であること。
- (b) 1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。）または契約容量（この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）と契約電力との合計が50キロワット未満であること。

[ただし、1需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、一般送配電事業者が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。]

- (c) 当社と従量電灯契約を実施していること
- (d) 支払方法が当社の定めるクレジットカード決済もしくは当社が指定する金融機関の口座振替であること。
- (e) 当社または当社の代理店（媒介業者）（当社が当該代理店（媒介業者）に対しガスの供給をしている場合に限り、）が供給するガスの使用契約を結んでいるお客さまであり、かつ、LPガス機器（コンロ、ガス給湯器）を使用すること。
- (f) お客さまの需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客さまとガスの使用契約の契約者が同一であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、

交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。また、標準周波数は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに別紙1（一般送配電事業者ごとの標準周波数）に定めるとおりといたします。

(3) 契約電力

(a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は、別紙2（負荷設備の入力換算容量）によって換算するものとします。）についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値とします。

[ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は下記(b)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。]

(イ) 契約負荷設備のうち

最大の入力 のものから	最初の2台の入力につき	100パーセント
	次の2台の入力につき	95パーセント
	上記以外のものの入力につき	90パーセント

(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち

最初の6キロワットにつき	100パーセント
次の14キロワットにつき	90パーセント
次の30キロワットにつき	80パーセント
50キロワットをこえる部分につき	70パーセント

(b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

(イ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。

(ロ) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【eコトでんき！ 低圧電力】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。

(a)

電力量料金の割引額

割引メニュー【eコトでんき！ バリュー2 低圧プラン】をご契約のお客さまは、契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

1キロワット時につき	70 銭
------------	------

(5) その他

(a) お客さまは、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。

(b) お客さまが、需要場所における主開閉、負荷設備または受電設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出ていただきます。

(6) 適用廃止

割引メニュー【eコトでんき！ バリュー2低圧プラン】をご契約のお客さまが、割引メニュー【eコトでんき！ バリュー2低圧プラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、その他の当社取引内容のプランに変更もしくは標準メニュー【eコトでんき！ 低圧電力】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします

第5条 日割計算

当社は、お客さまが本契約にもとづく電気の供給を開始した場合または本契約を終了した場合は、以下により電気料金を算定します。

(1) 当社は、本約款第13条（料金の算定および算定期間）第1項(1)号、同(2)号、同(3)号もしくは同(4)号または第2項(1)号、同(2)号もしくは同(3)号の場合は、次により料金を算定いたします。

(a) 基本料金は、別紙4（日割計算の基本算式）1.(1)により日割計算をいたします。

(b) 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別紙4

(日割計算の基本算式) 1.(3)により算定いたします。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別紙 4 (日割計算の基本算式) 1.(2)により日割計算をいたします。

(c) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別紙 4 (日割計算の基本算式) 1.(4)により算定いたします。

(d) 前各号によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。

(2) 本約款第 13 条 (料金の算定および算定期間) 第 1 項(1)号または第 2 項(1)号の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および終了日を除きます。また、本約款第 13 条 (料金の算定および算定期間) 第 1 項(2)号または第 2 項(2)号の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。

(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。

附 則

この料金メニュー約款の実施時期

この料金メニュー約款は、2018年6月25日より実施します。

別紙 1 一般送配電事業者ごとの標準周波数

一般送配電事業者	標準周波数
北海道電力株式会社	50 ヘルツ
東北電力株式会社	50 ヘルツ ただし、新潟県佐渡市、妙高市および糸魚川市は 60 ヘルツ
東京電力パワーグリッド株式会社 (※)	50 ヘルツ ただし、群馬県の一部は 60 ヘルツ
中部電力株式会社	60 ヘルツ ただし、長野県の一部は 50 ヘルツ
北陸電力株式会社	60 ヘルツ
関西電力株式会社	60 ヘルツ
中国電力株式会社	60 ヘルツ
四国電力株式会社	60 ヘルツ
九州電力株式会社	60 ヘルツ

(※) 東京電力株式会社については、事業の全部の譲渡、合併または会社分割（一般送配電事業の全部を承継させるものに限り、）によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。

別紙2 再生可能エネルギー発電促進賦課金

1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第32条第2項の規定にもとづき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1月の使用電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日（当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、計量日とし、以下本別紙2において同様とします。）からその翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記2.の使用電力量に上記1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた事業所にかかるお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記4.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものとします。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。

別紙3 燃料費調整

1. 燃料費調整額の算定

(1) 平均燃料価格

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、以下の算式によって算定された値とします。

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。

$$\text{平均燃料価格} = A \times \alpha + B \times \beta + C \times \gamma$$

A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格

B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格

C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格

α 、 β 、 γ =別表に定める係数

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。

(2) 燃料費調整単価

燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。なお、燃料価格 X は別表に定めるものとします。

(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格 X 円を下回る場合

$$\text{燃料費調整単価} = (X - \text{平均燃料価格 (円)}) \times (2) \text{の基準単価} / 1,000$$

(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を上回り、かつ、基準価格 Y 円以下の場合

$$\text{燃料費調整単価} = (\text{平均燃料価格} - X \text{円}) \times (2) \text{の基準単価} / 1,000$$

(c) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が Y 円を上回る場合

$$\text{燃料費調整単価} = (Y - X \text{円}) \times (2) \text{の基準単価} / 1,000$$

(3) 燃料費調整単価の適用

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。

平均燃料価格算定期間	燃料費調整単価適用期間
毎年1月1日から3月末日までの期間	その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間
毎年2月1日から4月末日までの期間	その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間
毎年3月1日から5月末日までの期間	その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間
毎年4月1日から6月末日までの期間	その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間
毎年5月1日から7月末日までの期間	その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間
毎年6月1日から8月末日までの期間	その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間
毎年7月1日から9月末日までの期間	その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間
毎年8月1日から10月末日までの期間	その年の12月の検針日から翌年1月の検針日の前日までの期間
毎年9月1日から11月末日までの期間	翌年1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間
毎年10月1日から12月末日までの期間	翌年2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間
毎年11月1日から翌年の1月末日までの期間	翌年3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間
毎年12月1日から翌年の2月末日までの期間	翌年4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間

※上記燃料費調整単価適用期間において、「検針日」とあるのは、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるものとします。

2. 基準単価

基準単価は、平均燃料価格が1000円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。

3. 燃料費調整額

燃料費調整額は、その月の使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。

$$\text{燃料費調整額} = \text{使用電力量} \times \text{燃料費調整単価}$$

別表：燃料費調整単価算出係数等

【北海道電力株式会社】

項目		値
係数	α	0.4699
	β	なし
	γ	0.7879
燃料価格	X	37,200
	Y	55,800
基準単価（1 キロワット時につき）		19 銭 3 厘

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。

【東北電力株式会社】

項目		値
係数	α	0.1152
	β	0.2714
	γ	0.7386
燃料価格	X	31,400
	Y	47,100
基準単価（1 キロワット時につき）		21 銭 7 厘

【東京電力株式会社（※）】

項目		値
係数	α	0.1970
	β	0.4435

	γ	0.2512
燃料価格	X	44,200
	Y	66,300
基準単価 (1 キロワット時につき)		22 銭 8 厘

(※) 東京電力株式会社については、事業の全部の譲渡、合併または会社分割（一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。）によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。

【中部電力株式会社】

項目		値
係数	α	0.0445
	β	0.4282
	γ	0.5104
燃料価格	X	29,500
	Y	44,300
基準単価 (1 キロワット時につき)		19 銭 3 厘

【北陸電力株式会社】

項目		値
係数	α	0.2303
	β	なし
	γ	1.1441
燃料価格	X	21,900
	Y	32,900
基準単価 (1 キロワット時につき)		15 銭 8 厘

【関西電力株式会社】

項目		値
係数	α	0.2985

	β	0.2884
	γ	0.4300
燃料価格	X	40,700
	Y	61,100
基準単価 (1 キロワット時につき)		21 銭 1 厘

【中国電力株式会社】

項目		値
係数	α	0.1543
	β	0.1322
	γ	0.9761
燃料価格	X	26,000
	Y	39,000
基準単価 (1 キロワット時につき)		24 銭 1 厘

【四国電力株式会社】

項目		値
係数	α	0.2104
	β	0.0541
	γ	1.0588
燃料価格	X	26,000
	Y	39,000
基準単価 (1 キロワット時につき)		19 銭 2 厘

【九州電力株式会社】

項目		値
係数	α	0.1490
	β	0.2575
	γ	0.7179

燃料価格	X	33,500
	Y	50,300
基準単価 (1 キロワット時につき)		17 銭 6 厘

別紙4 日割計算の基本算式

1. 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
 - (1) 基本料金、または最低月額料金を日割りする場合
1月の該当料金×(日割り計算対象日数/前回の検針日が属する月の暦日数)
 - (2) 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
各段階料金適用電力量=各段階の閾値×(日割り計算対象日数/前月の検針日が属する月の暦日数)
算定された各段階料金適用電力量の単位は、1キロワット時とします。
 - (3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
 - (4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
2. 電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合の上記 1.(1)および(2)にいう前月の検針日が属する月の暦日数は、次のとおり読み替えるものといたします。
 - (1) 電気の供給を開始した場合
供給開始日の属する月の暦日数といたします。
 - (2) 本契約が終了した場合
本契約の終了(解約または解除日を含み、以下同様とします。)日が属する月の暦日数といたします。
 - (3) 一般送配電事業者があらかじめ定めた検針日と翌月の検針日との間に電気の供給を開始し、かつ本契約を終了した場合
供給開始日の属する月の暦日数とします。
3. 本約款第13条(料金の算定および算定期間)第1項(2)号または第2項(2)号に該当する場合の上記 1.(1)および(2)にいう前月の検針日が属する月の暦日数は、「前月の検針日から今月の検針日の前日までの日数」と読み替えるものといたします。
4. 1.から 3.にいう検針日は、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合、計量日と読み替えて適用します。